

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Numero Trattativa	1607730
Descrizione	acquisto materiale igienico sanitario
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA - ISTITUTI COMPRESIVI - ISTITUTO COMPRESIVO - MONSIGNOR PASQUALE GUERRIERO - ISTITUTO COMPRESIVO MONS. P. GUERRIERO 92041320646 83021 VIA FRANCESCO DE SANCTIS AVELLA (AV)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UF7680
Punto Ordinante	VINCENZO GAGLIOTTA / GGLVCN60H18F839I
Soggetto stipulante	VINCENZO GAGLIOTTA / GGLVCN60H18F839I MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA - ISTITUTI COMPRESIVI - ISTITUTO COMPRESIVO - MONSIGNOR PASQUALE GUERRIERO
Data e ora inizio presentazione offerta	17/02/2021 09:59
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	19/02/2021 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	22/02/2021 18:00
Ulteriori note	si invia in allegato ordine di guanti vileda
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Forniture specifiche per la Sanità (BENI),Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti (BENI)
Fornitore	F.LLI PAVONE
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	VIA DE SANCTIS AVELLINO - 83100 (AV) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA DE SANCTIS AVELLINO - 83100 (AV) CAMPANIA

SCHEDA TECNICA 1 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Guanti chirurgici o da esplorazione
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	GLOVELY
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	DARNI FOOD M
3	*NOME COMMERCIALE DEL GUANTO	Tecnico	Valore minimo ammesso	GUANTI IN NITRILE BLU MONOUSO BIOSOFT FOOD - TAGLIA "M" (CONFEZIONE DA 100PZ)
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	18,70
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	CONFEZIONE
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	GUANTI IN NITRILE ACRILICO ELASTICO MONOUSO SENZA POLVERE. DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I. DPI DI I CATEGORIA. AQL 1.5 - 3,5GR - TAGLIA M (7-7,5)
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Codice CND	Tecnico	Valore minimo ammesso	T01020299
9	Luogo di produzione	Tecnico	Valore minimo ammesso	MALAYSIA
10	Latex free	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
11	Polvere lubrificante	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
12	Sterile	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
13	Destinazione d'uso	Tecnico	Valore minimo ammesso	TUTTI
14	Design	Tecnico	Valore minimo ammesso	AMBIDESTRO
15	Rifinitura superficiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	ANTISCIVOLO
16	AQL	Tecnico	Valore minimo ammesso	1,5
17	Spessore differenziato	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
18	Tipologia di confezionamento sterile	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
19	Durata della sterilità [mesi]	Tecnico	Nessuna regola	
20	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	NITRILE
21	Classe	Tecnico	Valore minimo	CLASSE I

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
21	Classe	Tecnico	ammesso	CLASSE I

SCHEDA TECNICA 2 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Manici
Quantità	6

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	RINDO
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	10.401.1235
3	*NOME COMMERCIALE DEL MANICO	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANICO IN ALLUMINIO CM.140 CON FORO E MANOPOLA ANTISCIVOLO IN PLASTICA
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	2,38
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANICO LEGGERO E ROBUSTO ALLO STESSO TEMPO, SI USA CON SCOPE, FRATTAZZI, SPINGIACQUA, MOP E FRANGE CON ATTACCO CON FORO O A GHIERA UNIVERSALE.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	ALLUMINIO E PLASTICA
9	Lunghezza [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	140
10	Tipologia telaio	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCOPE, MOP, FRATTAZZI, SPINGIACQUA E SCOPE A FRANGIA
11	Tipo attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	CON FORO
12	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	48
13	Diametro [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	23
14	Utilizzo materiale riciclato	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
15	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
16	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 3 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Panni
Quantità	5

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TITTEX
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	28
3	*NOME COMMERCIALE DEL PANNO	Tecnico	Valore minimo ammesso	PANNI PAVIMENTO STAMPATI IN VISCOSA E POLIESTERE (CONFEZIONE DA 2PZ)
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	1,13
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	I PANNI PAVIMENTO TITTEX, RESISTENTI E SUPER ASSORBENTI, SONO IDEALI PER ELIMINARE LO SPORCO CON FACILITÀ DAI PAVIMENTI.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Ambito di impiego	Tecnico	Valore minimo ammesso	TUTTI I PAVIMENTI
9	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	VISCOSA/POLIESTERE
10	Dimensione (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	500X600
11	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PANNA CON RIGHE INCROCIATE VERDI
12	Peso [g/m ²]	Tecnico	Valore minimo ammesso	180
13	Microforato	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
14	Monouso	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
15	Antistatico	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
16	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
17	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
18	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
19	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 4 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Carta igienica
Quantità	20

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	BULKYSOFT
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	66440
3	*NOME COMMERCIALE DELLA CARTA IGIENICA	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARTA IGIENICA BULKYSOFT CLASSIC A 2 VELI IN PURA CELLULOSA 2000 STRAPPI (CONFEZIONE DA 4 ROTOLI)
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	1,51
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	CONFEZIONE
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARTA IGIENICA A 2 VELI IN PURA CELLULOSA. OGNI MAXI ROTOLO DA 500 STRAPPI EQUIVALE A CIRCA 4 ROTOLI CLASSICI. È BIODEGRADABILE
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	4
9	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PURA CELLULOSA
10	Grammatura [g/m ² per velo]	Tecnico	Valore minimo ammesso	16
11	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BIANCO
12	Veli [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
13	Diametro max rotolo [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	120
14	Dimensioni strappi (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	105X95
15	Strappi [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	500
16	Diametro animella [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	45
17	Lunghezza rotolo [m]	Tecnico	Valore minimo ammesso	52,50
18	Finitura	Tecnico	Valore minimo ammesso	MICRO GOFFRATA
19	Resistenza alla trazione - M, T [N/m]	Tecnico	Nessuna regola	
20	Fattore di riflettanza diffusa nel blu - UNI 9071 [%]	Tecnico	Nessuna regola	
21	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	ECOLABEL
22	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
23	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo	ISO 9001

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
23	Certificazioni produttore	Tecnico	ammesso	ISO 9001
24	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 5 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Ricambi scope e mop
Quantità	6

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	VDM
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	4030/400
3	*NOME COMMERCIALE DEL RICAMBIO	Tecnico	Valore minimo ammesso	MOP INDUSTRIALE IN COTONE GR.400 SENZA BANDA INFERIORE - ATTACCO PER PINZA A GHIERA
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	1,58
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	MOP CON FRANGE IN COTONE PER LA PULIZIA A UMIDO DI TUTTI I PAVIMENTI. HA UN'ALTA ASSORBENZA E UN BUON RILASCIO DI ACQUA. SI PUÒ LAVARE A 60°C.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	MOP INDUSTRIALE
9	Destinazione d'uso	Tecnico	Valore minimo ammesso	LAVAGGIO PAVIMENTI
10	Dimensioni (lpx) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	390X155
11	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	COTONE
12	Peso [g]	Tecnico	Valore minimo ammesso	400
13	Tipologia attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	A PINZA CON GHIERA UNIVERSALE
14	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	50
15	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
16	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 6 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Carta asciugamani
Quantità	6

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	BULKYSOFT
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	55927.E10
3	*NOME COMMERCIALE DELLA CARTA ASCIUGAMANI	Tecnico	Valore minimo ammesso	BOBINA CARTA ASCIUGATUTTO BULKYSOFT COMFORT WIPER 800 STRAPPI A 2 VELI ECO
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	3,12
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	LA BOBINA BULKYSOFT COMFORT WIPER È MORBIDA E RESISTENTE. È IDONEA AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
9	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	RICICLATA
10	Grammatura [g/m ² per velo]	Tecnico	Valore minimo ammesso	18
11	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BIANCO
12	Veli [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
13	Diametro max rotolo [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	250
14	Dimensioni strappi (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	220X240
15	Strappi [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	800
16	Diametro animella [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	71
17	Lunghezza rotolo [m]	Tecnico	Valore minimo ammesso	176
18	Finitura	Tecnico	Valore minimo ammesso	GOFFRATA
19	Resistenza alla trazione - M, T [N/m]	Tecnico	Nessuna regola	
20	Fattore di riflettanza diffusa nel blu - UNI 9071 [%]	Tecnico	Nessuna regola	
21	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	ECOLABEL

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
22	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
23	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
24	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001

SCHEDA TECNICA 7 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Scopini per WC
Quantità	6

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	PLASTMASA
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	68A
3	*NOME COMMERCIALE DELLO SCOPINO PER WC	Tecnico	Valore minimo ammesso	VANITY MAXI SCOPINO WC COMPLETO APERTO SUL LATO FRONTALE
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	0,90
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	PORTASCOPINO WC IN PLASTICA COMPLETO DI SCOVOLO CON SETOLE DI NYLON. IL PORTASCOPINO PRESENTA UN'APERTURA FRONTALE.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PLASTICA/NYLON
9	Dimensioni (l x h x p) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	163X365X163
10	Tipologia portascopino	Tecnico	Valore minimo ammesso	ROTONDO
11	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	24
12	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BIANCO
13	Utilizzo materiale riciclato	Tecnico	Nessuna regola	
14	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
15	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEMA TECNICA 8 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Carrelli con strizzatore per pulizia
Quantità	5

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	F.LLI PAVONE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CK756+SS780
3	*NOME COMMERCIALE DEL CARRELLO CON STRIZZATORE PER PULIZIA	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARRELLO IN POLIPROPILENE A DUE SECCHI LT.25+25 CON STRIZZATORE VERTICALE E VASCHETTA PORTAOGGETTI
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	50,00
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARRELLO IN POLIPROPILENE SU 4 RUOTE CON STRIZZATORE VERTICALE (00592PAV), DUE SECCHI DA 25 LITRI L'UNO, MANICO REVERSIBILE E VASCHETTA PORTAOGGETTI.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Capacità secchi [l]	Tecnico	Valore minimo ammesso	25
9	Tipologia strizzatore	Tecnico	Valore minimo ammesso	VERTICALE
10	Dimensioni [lxhxp] [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	70X82X42
11	Vaschette portaooggetti [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
12	Portapaletta	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
13	Portamanico	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
14	Secchi [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
15	Diametro ruote [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	75
16	Paracolpi	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
17	Materiale struttura	Tecnico	Valore minimo ammesso	POLIPROPILENE
18	Peso [kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	7,5
19	Utilizzo materiale riciclato	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
20	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo	ISO 9001

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
20	Certificazioni produttore	Tecnico	ammesso	ISO 9001
21	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 9 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Ricambi scope e mop
Quantità	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	PLASTMASA
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	222
3	*NOME COMMERCIALE DEL RICAMBIO	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCOPA SOFIA CON ATTACCO A VITE
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	0,68
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCOPA IN PLASTICA CON ATTACCO A VITE E SETOLE IN FIBRA DI NYLON.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCOPA
9	Destinazione d'uso	Tecnico	Valore minimo ammesso	PAVIMENTO
10	Dimensioni (lpx) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	300X50
11	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	NYLON/PLASTICA
12	Peso [g]	Tecnico	Valore minimo ammesso	250
13	Tipologia attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	A VITE
14	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	12
15	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
16	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 10 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Detergenti pulizia giornaliera
Quantità	15

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	VENERE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	C9012
3	*NOME COMMERCIALE DEL DETERGENTE PULIZIA GIORNALIERA	Tecnico	Valore minimo ammesso	VENERE CANDEGGINA CLASSICA LT.5
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	1,38
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	DETERGENTE MULTIUSO DA UTILIZZARE SIA NELLE PULIZIE DELLA CASA SIA NEL LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Superficie di applicazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	MULTIUSO
9	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	DA DILUIRE
10	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	LIQUIDO
11	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	LT.5
12	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	CORROSIVO
13	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	4
14	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARATTERISTICA
15	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	3
16	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	
17	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
18	Sgrassante	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
19	Metodologia Intervento	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANUALE O CON MACCHINA
20	Abrasivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
21	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	12
22	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
23	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
24	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo	ISO 9001

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
24	Certificazioni produttore	Tecnico	ammesso	ISO 9001
25	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 11 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Ricambi scope e mop
Quantità	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	CAVALLO
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	310.225
3	*NOME COMMERCIALE DEL RICAMBIO	Tecnico	Valore minimo ammesso	MOP IN COTONE SUPERBIANCO GR.225 CON ATTACCO A VITE
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	0,75
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	MOCIO PER LA PULIZIA DEI PAVIMENTI.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	MOP
9	Destinazione d'uso	Tecnico	Valore minimo ammesso	LAVAGGIO PAVIMENTI
10	Dimensioni (lpx) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	H.250
11	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	COTONE
12	Peso [g]	Tecnico	Valore minimo ammesso	225
13	Tipologia attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	A VITE
14	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	50
15	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
16	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 12 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Sacchi e attivatori per compostaggio
Quantità	2

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	NEW PLAST
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	70X110AT20
3	*NOME COMMERCIALE DEL CONTENITORE PER COMPOSTAGGIO	Tecnico	Valore minimo ammesso	SACCHI IMMONDIZIA 70X110 AMBRA TRASPARENTI 60MY (PREZZO RIFERITO AL CARTONE DA KG.20)
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	30,00
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	CONFEZIONE
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SACCHI IMMONDIZIA DI ALTO SPESSORE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. BUONA RESISTENZA A LACERAZIONI E PERFORAZIONI. PESO: 110GR/PZ. CARTONE DA 200PZ.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Tipo prodotto	Tecnico	Valore minimo ammesso	SACCHI
9	Tipologia rifiuti	Tecnico	Valore minimo ammesso	RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI
10	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PELD
11	Spessore [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	0,06
12	Dimensioni (sacchi) [cm] / Peso (attivatori) [kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	70X110
13	Volume [l]	Tecnico	Valore minimo ammesso	110
14	Legaccio	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
15	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	AMBRA TRASPARENTE
16	Formato	Tecnico	Valore minimo ammesso	SFUSI NEL CARTONE
17	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	200
18	Materie prime rinnovabili	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
19	Utilizzo materiale riciclato	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
20	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
21	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
22	Paese di produzione	Tecnico	Valore minimo ammesso	ITALIA
23	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
24	Compostabilità	Tecnico	Valore minimo	N.A.

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
24	Compostabilità	Tecnico	ammesso	N.A.

SCHEDA TECNICA 13 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Disinfettanti e sanificanti
Quantità	20

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	BATTESTINI
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	AC200010
3	*NOME COMMERCIALE DEL DETERGENTE	Tecnico	Valore minimo ammesso	ALCOOL ETILICO DENATURATO 90° LT.2
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	4,52
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	INDICATO PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI IN CASA, NELL'INDUSTRIA E NEI REPARTI OSPEDALIERI.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Principio attivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	ETANOLO
9	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	LIQUIDO
10	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2LT
11	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	FACILMENTE INFIAMMABILE
12	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARATTERISTICA DEL DENATURENTE
13	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Nessuna regola	
14	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	
15	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
16	Efficacia antimicrobica	Tecnico	Valore minimo ammesso	BATTERICIDA
17	Registrazione Ministero della Sanità	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
18	Potere detergente	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
19	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	4

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
20	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
21	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
22	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 14 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Detergenti pulizia giornaliera
Quantità	20

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	AMUCHINA
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	419432
3	*NOME COMMERCIALE DEL DETERGENTE PULIZIA GIORNALIERA	Tecnico	Valore minimo ammesso	AMUCHINA SUPERFICI SPRAY ML.750 CON EROGATORE
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	2,27
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	PERMETTE UNA DISINFEZIONE PROFONDA DI TUTTE LE SUPERFICI TRATTATE. È UN PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO: ELIMINA IL 99,999% DEI BATTERI.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Superficie di applicazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	SUPERFICI LAVABILI
9	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	PRONTO ALL'USO
10	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	LIQUIDO
11	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	750ML
12	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	IRRITANTE
13	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
14	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARATTERISTICA
15	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
16	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
17	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
18	Sgrassante	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
19	Metodologia Intervento	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANUALE
20	Abrasivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
21	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	13
22	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
23	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
24	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
25	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 15 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Sacchi e attivatori per compostaggio
Quantità	2

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	NEW PLAST
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	50X60AT20
3	*NOME COMMERCIALE DEL CONTENITORE PER COMPOSTAGGIO	Tecnico	Valore minimo ammesso	SACCHI IMMONDIZIA 50X60 AMBRA TRASPARENTI 60MY (PREZZO RIFERITO AL CARTONE DA KG.20)
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	31,50
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	CONFEZIONE
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SACCHI IMMONDIZIA DI ALTO SPESSORE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. BUONA RESISTENZA A LACERAZIONI E PERFORAZIONI. PESO: 31GR/PZ. CARTONE DA 650PZ.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Tipo prodotto	Tecnico	Valore minimo ammesso	SACCHI
9	Tipologia rifiuti	Tecnico	Valore minimo ammesso	RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
10	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PELD
11	Spessore [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	0,06
12	Dimensioni (sacchi) [cm] / Peso (attivatori) [kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	50X60
13	Volume [l]	Tecnico	Valore minimo ammesso	30
14	Legaccio	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
15	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	AMBRA TRASPARENTE
16	Formato	Tecnico	Valore minimo ammesso	SFUSI NEL CARTONE
17	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	650
18	Materie prime rinnovabili	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
19	Utilizzo materiale riciclato	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
20	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
21	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
22	Paese di produzione	Tecnico	Valore minimo ammesso	ITALIA
23	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
24	Compostabilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.

SCHEDA TECNICA 16 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Abrasivi
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TITTEX
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SM803
3	*NOME COMMERCIALE DELL'ABRASIVO	Tecnico	Valore minimo ammesso	SPUGNA ACCOPPIATA PROFESSIONALE MVF30 (CONFEZIONE DA 10 PEZZI)
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	3,11
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	CONFEZIONE
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SPUGNA SINTETICA ACCOPPIATA DI QUALITÀ

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	PROFESSIONALE CON FIBRA ABRASIVA PER ELIMINARE LO SPORCO PIÙ OSTINATO.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	POLIURETANO ESPANSO + PTE
9	Dimensione (lxhxp) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	140X30X90
10	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	MARRONE/VERDE
11	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	SPUGNA ACCOPPIATA CON LATO ABRASIVO
12	Antigraffio	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
13	Pittogramma	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
14	Peso [g]	Tecnico	Valore minimo ammesso	16
15	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	10
16	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
17	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 17 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Ricambi scope e mop
Quantità	6

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	RINDO
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	IM210
3	*NOME COMMERCIALE DEL RICAMBIO	Tecnico	Valore minimo ammesso	PINZA A GHIERA UNIVERSALE IN POLIPROPILENE CM.17 PER MOP
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	0,70
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	PINZA A GHIERA UNIVERSALE UTILIZZABILE CON MANICI IN ALLUMINIO O IN LEGNO. INDICATA PER TUTTI I TIPI DI MOP INDUSTRIALE.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
8	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	PINZA PER MOP
9	Destinazione d'uso	Tecnico	Valore minimo ammesso	MOP INDUSTRIALI
10	Dimensioni (lxp) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	175X135
11	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	POLIPROPILENE
12	Peso [g]	Tecnico	Valore minimo ammesso	98
13	Tipologia attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	A GHIERA UNIVERSALE
14	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
15	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
16	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 18 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Panni
Quantità	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TITTEX
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	24
3	*NOME COMMERCIALE DEL PANNO	Tecnico	Valore minimo ammesso	TITTEX TUTTOFA' PANNO PELLE MULTIUSO CM.40X50 (CONFEZIONE DA 3 PEZZI)
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	1,13
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	CONFEZIONE
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	IDEALE PER PULIRE OGNI TIPO DI SUPERFICIE SENZA LASCIARE ALONI E STRISCE. È LAVABILE IN LAVATRICE.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Ambito di impiego	Tecnico	Valore minimo ammesso	PULIZIA A UMIDO
9	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	70% VISCOSA - 30% POLIESTERE
10	Dimensione (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	400X500
11	Colore	Tecnico	Valore minimo	GIALLO

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
11	Colore	Tecnico	ammesso	GIALLO
12	Peso [g/m ²]	Tecnico	Valore minimo ammesso	160
13	Microforato	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
14	Monouso	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
15	Antistatico	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
16	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	3
17	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
18	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
19	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 19 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Manici
Quantità	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	CAVALLO
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ML.130 P
3	*NOME COMMERCIALE DEL MANICO	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANICO IN LEGNO DI PINO GREZZO CM.130 CON ATTACCO A VITE
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	0,59
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANICO IN LEGNO DI PINO GREZZO DI ALTA QUALITÀ CM. 130. ATTACCO A VITE.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	LEGNO
9	Lunghezza [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	130
10	Tipologia telaio	Tecnico	Valore minimo ammesso	FRATTAZZI, SCOPE, MOP
11	Tipo attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	A VITE

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
12	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	25
13	Diametro [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	22
14	Utilizzo materiale riciclato	Tecnico	Nessuna regola	
15	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
16	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 20 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Scope
Quantità	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	RINDO
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCFR100
3	*NOME COMMERCIALE DELLA SCOPA	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCOPA A FRANGIA COMPLETA DA CM.100
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	8,85
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCOPA A FRANGIA PROFESSIONALE IDEALE PER RIMUOVERE LO SPORCO DA OGNI PAVIMENTO RIDUCENDO AL MINIMO LA DISPERSIONE DI POLVERI NELL'ARIA.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCOPA A FRANGIA
9	Ambito di utilizzo	Tecnico	Valore minimo ammesso	INTERNO
10	Materiale manico	Tecnico	Valore minimo ammesso	ALLUMINIO
11	Larghezza scopa [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
12	Utilizzo garze	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
13	Lunghezza manico [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	140
14	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	INOX-BIANCO
15	Materiale	Tecnico	Valore minimo	MANICO: ALLUMINIO. TELAIO:

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
15	Materiale	Tecnico	ammesso	ACCIAIO CON PLACCA E SNODO IN PLASTICA. FRANGIA: 100% COTONE.
16	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
17	Tipo di attacco	Tecnico	Valore minimo ammesso	MANICO SU TELAIO: A GHIERA UNIVERSALE. FRANGIA SU TELAIO: A INCASTRO.
18	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
19	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 21 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Palette alza immondizia
Quantità	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	FBM PLAST
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PALALT
3	*NOME COMMERCIALE DELLA PALETTA ALZA IMMONDIZIA	Tecnico	Valore minimo ammesso	ALZAIMMONDIZIA IN PLASTICA SENZA GOMMA
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	0,68
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	ALZAIMMONDIZIA IN PLASTICA CON MANICO ALTO. INDICATO PER LA PULIZIA DEGLI INTERNI E DEGLI ESTERNI.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PLASTICA
9	Altezza manico [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	64
10	Larghezza [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	25
11	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	VARI
12	Manico	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
13	Gomma	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
14	Spazzola	Tecnico	Valore minimo	NO

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
14	Spazzola	Tecnico	ammesso	NO
15	Utilizzo materiale riciclato	Tecnico	Nessuna regola	
16	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
17	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 22 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Panni
Quantità	20

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	SAVI-TEX
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	310
3	*NOME COMMERCIALE DEL PANNO	Tecnico	Valore minimo ammesso	PANNO POLVERE SCOZZESE CM.50X50
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	0,41
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	È REALIZZATO AL 100% IN COTONE. ELIMINA DALLE SUPERFICI OGNI TRACCIA DI POLVERE SENZA LASCIARE ALONI.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Ambito di impiego	Tecnico	Valore minimo ammesso	PULIZIA A SECCO E A UMIDO
9	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	100% COTONE
10	Dimensione (lxh) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	500X500
11	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	GIALLO CON MOTIVI SCOZZESI
12	Peso [g/m ²]	Tecnico	Valore minimo ammesso	120
13	Microforato	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
14	Monouso	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
15	Antistatico	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
16	Pezzi per confezione [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	24

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
17	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
18	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
19	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 23 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Disinfettanti e sanificanti
Quantità	15

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	LYSOFORM
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	100887664
3	*NOME COMMERCIALE DEL DETERGENTE	Tecnico	Valore minimo ammesso	LYSOFORM PROFESSIONALE ORIGINALE LT.5
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	6,93
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	DISINFETTANTE AD AZIONE DETERGENTE E DEODORANTE PER USO PROFESSIONALE PER LA DISINFEZIONE E LA PULIZIA DI TUTTE LE SUPERFICI E PAVIMENTI.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Principio attivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	ALCHILDIMETILBENZILAMMONIO CLORURO
9	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	LIQUIDO
10	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	5LT
11	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	IRRITANTE
12	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARATTERISTICA
13	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Nessuna regola	
14	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	
15	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
16	Efficacia antimicrobica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sì

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
17	Registrazione Ministero della Sanità	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
18	Potere detergente	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
19	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	10
20	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
21	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 14001
22	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 24 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Disinfettanti e sanificanti
Quantità	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	BATTESTINI
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	GC400015
3	*NOME COMMERCIALE DEL DETERGENTE	Tecnico	Valore minimo ammesso	IPOCLORITO DI SODIO AL 13-15% LT.4
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	3,66
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	È UN DISINFETTANTE BATTERICIDA DAI MOLTEPLICI USI: CANDEGGIANTE, AGENTE OSSIDANTE, TRATTAMENTO DELLE ACQUE POTABILI.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Principio attivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	SODIO IPOCLORITO
9	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	LIQUIDO
10	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	TANICA DA LT.4
11	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	IRRITANTE
12	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARATTERISTICA
13	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	15
14	Contenuto in sostanza	Tecnico	Nessuna regola	

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
14	secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	
15	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
16	Efficacia antimicrobica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sì
17	Registrazione Ministero della Sanità	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
18	Potere detergente	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
19	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	12,5
20	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
21	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
22	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

SCHEDA TECNICA 25 DI 25

Nome Scheda Tecnica	Disincrostanti
Quantità	6

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WC NET
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	8003650012883
3	*NOME COMMERCIALE DEL DISINCROSTANTE	Tecnico	Valore minimo ammesso	WC NET GEL DISINCROSTANTE ML.700
4	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	1,63
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	ELIMINA IL 100% DEL CALCARE, LASCIANDO IL WC LUCIDO E BRILLANTE. GARANTISCE UN'IGIENE TOTALE. È UN PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Tipologia di incrostazione da rimuovere	Tecnico	Valore minimo ammesso	PER TUTTI I TIPI DI INCROSTAZIONI
9	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	GEL
10	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	700ML
11	Pezzi per confezione	Tecnico	Valore minimo	12

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
11	[numero]	Tecnico	ammesso	12
12	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	CORROSIVO
13	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARATTERISTICA
14	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	
15	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Nessuna regola	
16	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
17	Livello di pH	Tecnico	Valore minimo ammesso	0,8
18	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
19	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
20	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
21	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
ordine di guanti vileda	ordine Istituto Comprensivo Mons. P. Guerriero - Avella.xlsx

RICHIESTE AL FORNITORE

Nessun documento richiesto ai partecipanti